



CARRINHO DE FERRAMENTAS TTK 88 PEÇAS

O Carrinho de Ferramentas TTK 88 é a solução ideal para profissionais que exigem praticidade, segurança e organização máxima no ambiente de trabalho. Projetado para atender às necessidades de técnicos e eletricitistas, este carrinho oferece um conjunto completo de ferramentas com **isolamento VDE e resistência à uma tensão até 1000V**, garantindo proteção total contra choques elétricos.

Além disso, o TTK 88 é essencial para a manutenção de veículos híbridos e elétricos, pois conta com ferramentas de alta segurança e resistência, adequadas para intervenções em sistemas de alta voltagem, assegurando um trabalho eficiente e livre de riscos.

Com três gavetas equipadas com chaves, soquetes, alicates e acessórios essenciais, o TTK 88 proporciona um acesso rápido e eficiente às ferramentas mais utilizadas, otimizando o tempo de trabalho e elevando a produtividade. Além disso, conta com duas gavetas adicionais para armazenamento, mantendo tudo sempre organizado.



Características

Conjunto completo de ferramentas – Mais de 80 peças distribuídas em gavetas organizadas.

Segurança garantida – Ferramentas com isolamento VDE e resistência à tensão, protegendo contra choques elétricos.

Alta durabilidade – Materiais resistentes e de alta qualidade para uso profissional.

Organização inteligente – Três gavetas com ferramentas essenciais e duas gavetas para armazenamento extra.

Versatilidade – Ideal para técnicos, eletricitistas e profissionais da manutenção.

1° GAVETA: 22 PEÇAS DE KITS DE CHAVES ABERTAS COM ISOLAMENTO VDE E RESISTÊNCIA À TENSÃO



Qtd	Produto
1	Chave aberta com isolamento VDE e resistência à tensão 8 mm (duas cores)
1	Chave aberta com isolamento VDE e resistência à tensão 10 mm (duas cores)
1	Chave aberta com isolamento VDE e resistência à tensão 17 mm (duas cores)
1	Chave aberta com isolamento VDE e resistência à tensão 12 mm (duas cores)
1	Chave aberta com isolamento VDE e resistência à tensão 13 mm (duas cores)
1	Chave aberta com isolamento VDE e resistência à tensão 14 mm (duas cores)
1	Chave aberta com isolamento VDE e resistência à tensão 15 mm (duas cores)
1	Chave aberta com isolamento VDE e resistência à tensão 16 mm (duas cores)
1	Chave aberta com isolamento VDE e resistência à tensão 17 mm (duas cores)
1	Chave aberta com isolamento VDE e resistência à tensão 18 mm (duas cores)
1	Chave aberta com isolamento VDE e resistência à tensão 19 mm (duas cores)
1	Chave aberta com isolamento VDE e resistência à tensão 21 mm (duas cores)

1	Chave aberta com isolamento VDE e resistência à tensão 22 mm (duas cores)
1	Chave aberta com isolamento VDE e resistência à tensão 24 mm (duas cores)
1	Chave ajustável com isolamento VDE e resistência à tensão 250 mm
1	Chave de fenda com isolamento VDE e resistência à tensão 0,8" 4,0" 100 MM
1	Chave de fenda com isolamento VDE e resistência à tensão 1,0" 5,5" 125 MM
1	Chave de fenda com isolamento VDE e resistência à tensão 1,2" 6,5" 150 MM
1	Chave Philips com isolamento VDE e resistência à tensão PH0" 75 MM
1	Chave Philips com isolamento VDE e resistência à tensão PH1" 80 MM
1	Chave Philips com isolamento VDE e resistência à tensão PH2" 100 MM
1	Caneta de teste sem contato com anúncio por voz

2° GAVETA: 19 PEÇAS DE KITS DE CHAVES SOQUETES COM ISOLAMENTO VDE E RESISTÊNCIA À TENSÃO



Qtd	Produto
1	Chave Torx com isolamento VDE e resistência à tensão 8 mm (duas cores)
1	Chave Torx com isolamento VDE e resistência à tensão 10 mm (duas cores)
1	Chave Torx com isolamento VDE e resistência à tensão 11 mm (duas cores)
1	Chave Torx com isolamento VDE e resistência à tensão 12 mm (duas cores)
1	Chave Torx com isolamento VDE e resistência à tensão 13 mm (duas cores)
1	Chave Torx com isolamento VDE e resistência à tensão 14 mm (duas cores)
1	Chave Torx com isolamento VDE e resistência à tensão 15 mm (duas cores)
1	Chave Torx com isolamento VDE e resistência à tensão 16 mm (duas cores)
1	Chave Torx com isolamento VDE e resistência à tensão 17 mm (duas cores)
1	Chave Torx com isolamento VDE e resistência à tensão 18 mm (duas cores)
1	Chave Torx com isolamento VDE e resistência à tensão 19 mm (duas cores)

1	Chave Torx com isolamento VDE e resistência à tensão 21 mm (duas cores)
1	Chave Torx com isolamento VDE e resistência à tensão 22 mm (duas cores)
1	Chave Torx com isolamento VDE e resistência à tensão 24 mm (duas cores)
1	Alicate de bico longo com isolamento VDE e resistência à tensão 8" (excêntrico)
1	Alicate de corte diagonal com isolamento VDE e resistência à tensão 8"
1	Alicate de aço com isolamento VDE e resistência à tensão 8"
1	Cortador com isolamento VDE (duas cores)
1	Fita isolante

3° GAVETA: 19 PEÇAS DE KITS DE CHAVES SOQUETES COM ISOLAMENTO VDE E RESISTÊNCIA À TENSÃO



Qtd	Produto
1	Soquete hexagonal curto com isolamento VDE e resistência à tensão 3/8" 8 mm
1	Soquete hexagonal curto com isolamento VDE e resistência à tensão 3/8" 10 mm
1	Soquete hexagonal curto com isolamento VDE e resistência à tensão 3/8" 12 mm
1	Soquete hexagonal curto com isolamento VDE e resistência à tensão 3/8" 13 mm
1	Soquete hexagonal curto com isolamento VDE e resistência à tensão 3/8" 14 mm
1	Soquete hexagonal curto com isolamento VDE e resistência à tensão 3/8" 16 mm
1	Soquete hexagonal curto com isolamento VDE e resistência à tensão 3/8" 17 mm
1	Soquete hexagonal curto com isolamento VDE e resistência à tensão 3/8" 18 mm
1	Extensor com isolamento VDE e resistência à tensão 3/8" 125 mm
1	Extensor com isolamento VDE e resistência à tensão 3/8" 250 mm
1	Chave catraca com isolamento VDE e resistência à tensão 3/8"
1	Chave catraca com isolamento VDE e resistência à tensão 1/2" 250 mm
1	Chave catraca com isolamento VDE e resistência à tensão 1/2" 125 mm
1	Extensor com isolamento VDE e resistência à tensão 1/2" 250 mm
1	Soquete hexagonal curto com isolamento VDE e resistência à tensão 1/2" 10 mm
1	Soquete hexagonal curto com isolamento VDE e resistência à tensão 1/2" 11 mm
1	Soquete hexagonal curto com isolamento VDE e resistência à tensão 1/2" 12 mm

1	Soquete hexagonal curto com isolamento VDE e resistência à tensão 1/2" 13 mm
1	Soquete hexagonal curto com isolamento VDE e resistência à tensão 1/2" 14 mm
1	Soquete hexagonal curto com isolamento VDE e resistência à tensão 1/2" 16 mm
1	Soquete hexagonal curto com isolamento VDE e resistência à tensão 1/2" 17 mm
1	Soquete hexagonal curto com isolamento VDE e resistência à tensão 1/2" 19 mm
1	Soquete hexagonal curto com isolamento VDE e resistência à tensão 1/2" 21 mm
1	Soquete hexagonal curto com isolamento VDE e resistência à tensão 1/2" 22 mm
1	Soquete hexagonal curto com isolamento VDE e resistência à tensão 1/2" 24 mm
1	Chave de fenda soquete com isolamento VDE e resistência à tensão 1/2" H4 (curto)
1	Chave de fenda soquete com isolamento VDE e resistência à tensão 1/2" H5 (curto)
1	Chave de fenda soquete com isolamento VDE e resistência à tensão 1/2" H6 (curto)
1	Chave de fenda soquete com isolamento VDE e resistência à tensão 1/2" H8 (curto)
1	Chave de fenda soquete com isolamento VDE e resistência à tensão 1/2" H10 (curto)
1	Chave de fenda soquete com isolamento VDE e resistência à tensão 3/8" H15 (curto)
1	Chave de fenda soquete com isolamento VDE e resistência à tensão 3/8" T20 (curto)
1	Chave de fenda soquete com isolamento VDE e resistência à tensão 3/8" T25 (curto)
1	Chave de fenda soquete com isolamento VDE e resistência à tensão 3/8" T27 (curto)
1	Chave de fenda soquete com isolamento VDE e resistência à tensão 3/8" T30 (curto)
1	Chave de fenda soquete com isolamento VDE e resistência à tensão 3/8" T40 (curto)
1	Chave de fenda soquete com isolamento VDE e resistência à tensão 3/8" T45 (curto)
1	Chave de fenda soquete com isolamento VDE e resistência à tensão 3/8" T50 (curto)
1	Chave de fenda soquete com isolamento VDE e resistência à tensão 3/8" T55 (curto)
1	Chave de fenda soquete com isolamento VDE e resistência à tensão 3/8" H10 (curto)
1	Manga plástica cilíndrica cônica isolada de deslizamento 10 mm
1	Manga plástica cilíndrica cônica isolada de deslizamento 20 mm
1	Manga plástica cilíndrica cônica isolada de deslizamento 30 mm
1	Pinça de ponta fina sem dentes com isolamento VDE 150 mm (duas cores)
1	Pinça de ponta curva com dentes cruzados com isolamento VDE 150 mm (duas cores)
1	Pinça micro de ponta fina com dentes cruzados com isolamento VDE 150 mm (duas cores)
1	Pinça de cabeça larga com dentes cruzados com isolamento VDE 150 mm (duas cores)

